


LightScene EV-115



FICHA TÉCNICA



El EV-115 es una solución de proyección láser innovadora y versátil, de 2200 lúmenes, para la creación de expositores experienciales y cartelería digital.

Este discreto proyector se integra en cualquier tipo de entorno para dar vida y movimiento a escaparates y expositores de pequeños comercios, galerías, museos, exposiciones o eventos corporativos. El EV-115 reúne iluminación y proyección en un solo producto, y combina a la perfección diseño, alta calidad de imagen y flexibilidad en la instalación.

Diseño minimalista, resultados impactantes

El proyector LightScene EV-115 permite a los usuarios dar rienda suelta a su creatividad y proyectar al instante imágenes impactantes con una luminosidad de 2200 lúmenes y una resolución WXGA. Gracias a su diseño discreto, pasa totalmente desapercibido. También hay disponible una versión en blanco.

Implementación fácil y flexible

Gracias a su diseño flexible y adaptable, el EV-115 tiene diversas opciones de instalación: montaje tradicional de techo, montaje de suelo autónomo o fijándolo en un carril de iluminación.

Ideal para cartelería digital

Incorpora un reproductor multimedia que permite cargar los contenidos de forma inalámbrica, de forma que se cargan primero las listas de reproducción en una tarjeta SD y se reproducen después directamente a través del proyector¹. El EV-115 también dispone de conectividad HDMI para una integración sencilla en sistemas de gestión de contenidos sin necesidad de la intervención de un especialista.

Instalaciones avanzadas más sencillas

La función GPI incorporada permite conectar sensores para crear experiencias dinámicas e interactivas sin necesidad de recurrir a costosos equipos externos. El EV-115 también incluye funciones avanzadas, como la combinación de bordes, para conseguir unos resultados impresionantes en espacios más grandes que requieren la instalación de varias unidades.

Fiable para instalar y olvidarse del mantenimiento

Gracias a la garantía de cinco años, junto con la fiable tecnología de fuente de luz láser y el motor óptico sellado de Epson, el EV-115 no requiere mantenimiento periódico.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Proyección experiencial**
Permite crear fácilmente imágenes sin bordes, efectos de iluminación y pantallas combinadas
- **Contenido basado en sensores**
Función GPI para experiencias interactivas simples basadas en sensores
- **Instalación flexible**
El proyector puede montarse en el techo, en el suelo sobre un soporte autónomo o fijarlo a un carril de iluminación
- **Ideal para cartelería digital**
Reproductor multimedia incorporado e integración sencilla en un sistema CMS
- **Fiable para instalar y olvidarse del mantenimiento**
Tecnología láser de Epson de larga duración, respaldada por una garantía de cinco años



EPSON
EXCEED YOUR VISION

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Sistema de proyección	Tecnología 3LCD
Pantalla LCD	0,59 pulgada con C2 Fine

IMAGEN

Emisión de luz en color	2.200 Lumen- 1.100 Lumen (económico)
Emisión de luz blanca	2.200 Lumen - 1.100 Lumen (económico)
Resolución	WXGA, 1280 x 800, 16:10
Relación de aspecto	16:10
Relación de contraste	2.500.000 : 1
Native Contrast	2.000 : 1
Fuente de luz	Láser
Fuente de luz	20.000 Horas Durability High, 30.000 Horas Durability Eco
Corrección keystone	Manual vertical: ± 45 °, Manual horizontal ± 40 °
Reproducción del color	16,77 millones de colores

ASPECTO

Relación proyección	1,38 - 2,19:1
Zoom	Motorizado, Factor: 1 - 1,58
Lente	Óptico
Tamaño de la imagen	30 pulgadas - 150 pulgadas
Distancia proyector objetivo gran angular	0,9 m - 4,5 m
Lente de proyección número F	1,51 - 1,92
Distancia focal	18,2 mm - 28,4 mm
Foco	Motorizado

CONECTIVIDAD

Interfaces	USB 2.0 tipo A, USB 2.0 Tipo B (Sólo Servicio), Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), LAN inalámbrica b/g/n (2,4 GHz), Entrada HDMI, Salida de audio Stereo mini-jack, SD Card Slot, Lector de tarjetas SD, LAN inalámbrica a/n (5GHz)
Protocolos de red	HTTPPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PjLink

FUNCIONES AVANZADAS

Seguridad	Seguridad de LAN inalámbrica, Protección por contraseña
Características	A/V mute, Encendido automático, Zoom digital, Combinación de bordes, Corrección Keystone vertical y horizontal, Desplazamiento de imagen, Fuente de luz de larga duración, Quick Corner, Control web, Remoto a través de Internet
Modos de color	Dinámico, Normal
Proyector control	via: Crestron (red), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView

GENERAL

Consumo de energía	149 vatio, 112 vatio (económico), 0,4 vatio (Standby)
Voltaje de suministro	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiones del producto (posición predeterminada)	530 x 470 x 250 mm (ancho x profundidad x altura)
Dimensiones: unidad de proyección	Ø175 x 260 mm (Profundidad)
Dimensiones: fuente de alimentación	361 x 110 x 65 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	5 kg
nivel de ruido	Normal: 34 dB (A) - Ahorro: 22 dB (A)
Temperatura	Operación 5°C - 40°C, almacenamiento -10°C - 60°C
Humedad del aire	Operación 20% - 80%, almacenamiento 10% - 90%
Software incluido	Content DIY App, Epson Projector Content Manager
Opciones	Base para el suelo, Montaje en carril de iluminación
Tipo de sala/aplicación	Proyecciones sobre superficies tridimensionales, Cartelería/comercio, Atracción para visitantes
Colocación	Montaje en techo, Suelo, Carril de iluminación, Montaje en pared
Color	Negro

OTROS

Garantía	60 meses Reparación en taller o 12.000 h Ampliación de garantía opcional disponible
----------	--

LightScene EV-115

INCLUYE

- Cubierta de cable
- Soporte de montaje
- Abrazaderas para el cable HDMI
- Cable de alimentación
- Mando a distancia incl. pilas
- Juego de manuales de usuario
- Llave hexagonal
- Juego de cable de seguridad

ACCESORIOS OPCIONALES

- Floor Stand - ELPMB55B - EV-105
V12H888B10

LightScene EV-115

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	V11HA22140
Código de barras	8715946689333
Cantidad para pedidos múltiples	40 Unidades
País de origen	China



Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55
www.epson.es

Central: Sant Cugat
Camí de Ca n'Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

1. Solo necesita el software gratuito Epson Projector Content Manager o la aplicación Epson Creative Projection.

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

EPSON®